



EcoDeck®



PERCHÉ ECODECK®?

ECODECK® OFFRE UN LOOK TRADIZIONALE E FASTOSO ANDANDO A SOSTITUIRE AL MEGLIO IL TEAK NATURALE, SEMPRE PIÙ SCARSO A LIVELLO MONDIALE. ECODECK® È COMPOSTO DA MATERIALI INGEGNERIZZATI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, IN GRADO DI PORTARE LE PRESTAZIONI E L'ESTETICA DELLA COPERTA AD UN NUOVO LIVELLO.

GLI ARMATORI POTRANNO FINALMENTE GODERE DI UN MATERIALE PIÙ RESISTENTE, PIÙ DURATURO, ESTETICAMENTE PERFETTO E CON MENO VINCOLI DI DESIGN. TUTTO QUESTO SENZA RINUNCIARE A CAMMINARE SOPRA AD UNA SUPERFICIE BELLA ED ELEGANTE IN GRADO DI FAR ESALTARE LA MAGNIFICENZA DELL'IMBARCAZIONE TRAMITE UN LOOK&FEEL DI VERO LUSO.

ECOLOGICO

ECODECK® È PRODOTTO CON RESINE RINNOVATE E PRIVE DI SOLVENTI. ALLA FINE DEL SUO CICLO DI VITA ECODECK® PUÒ ESSERE RICICLATO PER ESSERE UTILIZZATO IN NUOVI PRODOTTI.

ANTI-SCIVOLO

ECODECK® FORNISCE UN ELEVATO GRIP SIA DA ASCIUTTO CHE DA BAGNATO.

LOOK TRADIZIONALE

ECODECK® REPLICA FEDELMENTE LA FINITURA DEL LEGNO DONANDO ALL'IMBARCAZIONE UN LOOK TRADIZIONALE.

RIPARABILE

ECODECK® È FACILMENTE RIPARABILE ANCHE DAI DANNI PIÙ GRAVI. QUESTO LO RENDE UN MATERIALE DAVVERO INDISTRUTTIBILE!

SICURO

ECODECK® SI È DIMOSTRATO UN PRODOTTO SICURO SECONDO LE NORMATIVE SOLAS E IMO.

BASSA MANUTENZIONE

ECODECK® NON NECESSITA DI COSTOSE MANUTENZIONI E TRATTAMENTI. SCARICA LA SCHEDA DI MANUTENZIONE PREMENDO IL TASTO SOTTOSTANTE.

PERSONALIZZABILE

LA PERSONALIZZAZIONE DI ECODECK® NON HA LIMITI! IL DESIGN È ESEGUITO SU MISURA SEGUENDO QUALSIASI RICHIESTA.

QUANDO LA TRADIZIONE INCONTRA IL FUTURO

INFINITE POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

COLORI STANDARD


TUSCAN - GOBI - GIBSON

ALTRI COLORI


SAHARA - SIERRA - BURMA - NEVADA - NAMIB - KALAHARI -
MOJAVE - LAVA - SILVER - BLACK FOREST - ANTARTICA

COLORAZIONI COMENTO


BIANCO - NERO - GRIGIO




TUSCAN




GOBI




GIBSON




SAHARA




SIERRA




BURMA




NEVADA




NAMIB




KALAHARI




MOJAVE




LAVA



SILVER



BLACK FOREST



ANTARTICA



SOSTENIBILITÀ

CREARE UN ECONOMIA CIRCOLARE È UNA DELLE PIÙ GRANDI SFIDE DEL NOSTRO TEMPO.

"LA SOSTENIBILITÀ È GARANTIRE UN EQUILIBRIO TRA LE PERSONE, L'AMBIENTE E L'ECONOMIA PER NON ESAURIRE IL PIANETA TERRA. PER ORA, MA ANCHE PER LE GENERAZIONI FUTURE"

LA VISIONE DI ECODECK® È QUELLA DI CONSENTIRE LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA PRODUZIONE DEI MIGLIORI PRODOTTI POSSIBILI PER I NOSTRI CLIENTI, AUMENTANDO AL CONTEMPO L'IMPATTO SOCIALE E RIDUCENDO L'IMPATTO AMBIENTALE.



MANUFACTURER CLAIM VERIFICATION



Eco-Preferred
trust brands™

Herculan

PO Box 41, 4230 BA Nieuwek, Netherlands

This is to verify that the following Products have been found in conformance with the Global GreenTag™ Scheme Standard or as noted for the claim verified herein:

Eco Teak Deck, Deco Deck, Deco Deck Soft
are verified as "Eco-Preferred Products"

Licensed Site: Mookhu, Netherlands
License No: NL08-14202-2021-MV
License Date: 18th November 2021
Revision Date: 18th November 2021
Valid to: 18th November 2022
GreenTag Standards version: Standards Version 4.0



www.globalgreentag.com



David Bagge
Chief Executive Officer
Global GreenTag™ Program Director

IL LEGNO TEAK È IL MATERIALE STORICAMENTE PIÙ APPREZZATO ED UTILIZZATO NELLE PAVIMENTAZIONI AD USO NAUTICO, NON SENZA CONSEGUENZE.
UNA FORESTA DI TEAK È INFATTI UN POLMONE PER MADRE NATURA E FERMARE LA DEFORESTAZIONE È UNA DELLE PRINCIPALI SFIDE CHE LA NOSTRA GENERAZIONE DOVRÀ AFFRONTARE.

L'UNICA STRADA PERCORRIBILE, ED IL NOSTRO OBIETTIVO, È SOSTITUIRE GRADUALMENTE L'USO DI MATERIALI CONVENZIONALI SOSTITUENDOLI CON MATERIALI SOSTENIBILI E ALL'AVANGUARDIA COME ECODECK®.

	TEAK	ECODECK
Origin	South- East Asia	The Neherlands
Lifespan	approx. 12-14 years	approx. 15-20 years
Traceable	Less than 100%	100%
Use in relation to waste	60% of the tree not used	100% recyclable
Ready to use	80 years	approx. 4 weeks





SPECIFICHE TECNICHE

- SPESSORE DI CA. 8MM
- PESO CA. 8,7 KG/M2
- RITARDANTE DI FIAMMA
- FORTE, FLESSIBILE E MOLTO RESISTENTE ALL'USURA
- COMODO A PIEDI NUDI E ANTISCIVOLO
- BASSA MANUTENZIONE
- RESINA ECOLOGICA, PRIVA DI SOLVENTI.
- LAVORABILE COME IL LEGNO
- NESSUN ASSORBIMENTO D'ACQUA
- PROTETTO DAI RAGGI UV



**UNISCITI ALLA COMMUNITY
ECODECK®!**



@ECODECKITALIA



@ECODECKITALIA



SYNTEAK GROUP



SYNTEAK® GROUP

“WHERE QUALITY MATTERS”

INFO@SYNTEAKGROUP.COM

WWW.ECODECK.IT